

**NIP-skizofreni, skema for ambulante anvendt fra og med december 2009 (skemanavn: skizofreniaarsamb09)
Variabelliste pr. september 2010**

Variabelnavn	format	Navn på skema	Udfald
#	Tal	Nr. (ikke unik)	Tal
Patient_ID	Tal	Fortløbende nr (ikke unik)	Tal
CPR nr.	Tekstfelt	CPR	Tekstfelt
Efternavn	Tekstfelt	Efternavn	Tekstfelt
Fornavn(e)	Tekstfelt	Fornavn(e)	Tekstfelt
Kommunekode	Tekstfelt	Kommunekode	Tekstfelt
Fødselsdato	Datofelt	Fødselsdato	Datofelt, format: ÅÅÅÅ-MM-DD
Køn	Tekstfelt	Køn	Kvinde: kvinde Mand: mand
Hospital	Tal	4 cifret sygehuskode	Tal
UnitCode	Tekstfelt	Afdelingskode	Tekstfelt
UnitName	Tekstfelt	Afdelingsnavn	Tekstfelt
GT_FormInstance_ID__1	Tal	unik registreringsid	Tal
GT_Version__1	Tal	versionsnr på registreringen	Tal
GT_CompletionStatus__1	Tal	Komplethed af registrering	0:Ikke indleveret 1: Indleveret 2: Indleveret med forcering
GT_Status__1	Tal	Skemastatus	1: aktiv 2: inaktiv 3: slettet
GT_Patient_ID__1	Tal	unik patientid	Tal
GT_PatientCase_ID__1	Tal	forløbsnr	Tal
GT_Contact_ID__1	Tal	Kontaktsid	Tal
GT_ParentFormInstance_ID__1	Tal	skemaid	Tal
GT_DataElement_ID__1	Tal	Data ID	Tal
GT_ReportedActor__1	Tekstfelt	Indberetter	Tekstfelt
GT_Reported_TS__1	Dato+tid sfelt	dato for oprettelse af registrering	Dato/tidfelt, format: ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM:SS
GT_Completed_TS__1	Dato+tid sfelt	dato indlevering af registrering	Dato/tidfelt, format: ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM:SS
GT_CurrentUnit_ID__1	Tal	idnr. på afdeling, som har registreringen	Tal

Variabelnavn	format	Navn på skema	Udfald
GT_Unit_ID__1	Tal	idnr på afd. som evt. tidligere har haft registrering.	Tal
GT_FormInstance_ID__1_1	Tal	Unik registreringsid, ved evt. flytning	Tal
GC_PATIENTTYPE__1_1	Tal	Patienttype	1: Voksne 2: Børn og unge
GC_PATIENTKATEGORI__1_1	Tal	Patientkategori	1: Årsstatus for ambulante 2: Afslutning af ambulant forløb
GC_MISBRUG_ALKOHOL__1_1	Tal	Alkohol	1: Ja 2: Nej 9: Uoplyst
GC_MISBRUG_HASH__1_1	Tal	Hash	1: Ja 2: Nej 9: Uoplyst
GC_MISBRUG_BENZO__1_1	Tal	Benzodiazepiner	1: Ja 2: Nej 9: Uoplyst
GC_MISBRUG_MORFIN__1_1	Tal	Morfin	1: Ja 2: Nej 9: Uoplyst
GC_MISBRUG_CNSSTIMULI__1_1	Tal	Centralstimulantia (incl. kokain)	1: Ja 2: Nej 9: Uoplyst
GC_MISBRUG_ANDET__1_1	Tal	Andet	1: Ja 2: Nej 9: Uoplyst
GC_GAF_1__1_1	Tal	GAF (Global Assessment of Function)	Label
GC_GAF_SCORE__1_1	Tal	GAF-skala 001-100(laveste funktionsniveau i måneden op til statusdato/afslutning)	Tal
GC_GAPD__1_1	Tal	GAPD	Label
GC_GAPD_SCORE__1_1	Tal	GAPD vurderes ved et ét cifret tal (0-8)(laveste funktionsniveau i måneden op til udskrivningen/statusdato)	Tal
GC_TILKNYTFASTMEDLEM__1_1	Tal	Har patienten fået tilknyttet et fast medlem af behandlerteamet	1: Ja, der er en gennemgående kontaktperson i patientens behandlingsforløb, 3: Nej
GC_DIAG_SKIZO12MDR__1_1	Tal	Har patienten fået stillet diagnosen skizofreni for første gang indenfor de sidste 12 måneder?	1: Ja 2: Nej 9: Uoplyst
GC_VAR_UBEH_PSYKO__1_1	Tal	Varighed af ubehandlet psykose?	1: mindre end 6 mdr. 2: mellem 6 og 12 mdr. 3: mere end 1 år 9: Uoplyst
GC_PSYPATSPECIAL__1_1	Tal	Blev bedømmelsen foretaget af en speciallæge?	1: Ja 2: Nej 9: Uoplyst
GC_PSYPATSPECIALBOERN__1_1	Tal	Blev bedømmelsen foretaget af en speciallæge i børne og ungdomspsykiatri?	1: Ja 2: Nej 9: Uoplyst
GC_PSYPATDIAGNINTV__1_1	Tal	Blev der anvendt systematisk diagnostisk interview?	1: Ja 2: Nej 9: Uoplyst

Variabelnavn	format	Navn på skema	Udfald
GC_PSYPATSKALA__1_1	Tal	Blev der anvendt systematisk diagnostisk interview?	1: Ja 2: Nej 9: Uoplyst
GC_KOGNITIVEFUNK__1_1	Tal	Har patienten fået foretaget en kognitiv testning ved en psykolog?	1: Ja 2: Nej 9: Uoplyst
GC_SOCIALRAADGIVER__1_1	Tal	Har en socialrådgiver foretaget en vurdering af patientens behov for sociale støtteforanstaltninger?	1: Ja 2: Nej 9: Uoplyst
GC_SOCIALRAADGIVERBOE__1_1	Tal	Har barnet eller den unge fået foretaget en vurdering af behov for støtteforanstaltninger iht. lov om Social Service?	1: Ja 2: Nej 9: Uoplyst
GC_MEDANTIPSYK__1_1	Tal	Er patienten i medicinsk antipsykotisk behandling ved årsstatus/afslutningen?	2: Nej 3: Ja, med 1 antipsykotikum 4: Ja, med 2 antipsykotika 5: Ja, med 3 antipsykotika 6: Ja, med 4 eller flere antipsykotika 9: Uoplyst
GC_ER_PATIENTEN_I_BEHAN__1_1	Tal	Er patienten i behandling med benzodiazepiner?	1: Ja 2: Nej 9: Uoplyst
GC_BIVIRKNING_NEUROLOG__1_1	Tal	Er der sikker forekomst af neurologiske bivirkninger?	1: Ja 2: Nej 9: Uoplyst
GC_BIVIRKNING_SOEVN__1_1	Tal	Er der tydelige bivirkninger i relation til søvn og sedation?	1: Ja 2: Nej 9: Uoplyst
GC_BIVIRK_VAEGTOEGNING__1_1	Tal	Er der vægtøgning som konsekvens af den medicinske behandling?	1: Ja 2: Nej 9: Uoplyst
GC_BIVIRKNING_SEKSUELLE__1_1	Tal	Er der sikker forekomst af seksuelle bivirkninger?	1: Ja 2: Nej 9: Uoplyst
GC_UOPLYST_BMI_9__1_1	Tal	bmi uoplyst	9: Uoplyst
GC_HOEJDE_METER__1_1	Tal	Højde i meter	Tal
GC_VAEGT_KG__1_1	Tal	Vægt i kg	Tal
GC_UOPLYST_TALJE_9__1_1	Tal	Taljeomfang uoplyst	9: Uoplyst
GC_TALJEOMFANG_CM__1_1	Tal	Taljeomfang i cm.	Tal
GC_BLODSUKKER_FAST_IKKE__1_1	Tal	Blodsukker (fastende eller ikke fastende)	1: Fastende 2: Ikke fastende 9: Uoplyst
GC_FASTENDE_VAERDI_MMOL__1_1	Tal	blodsukker, fastende mmol/l	Tal
GC_IKKE_FASTENDE_VAERDI__1_1	Tal	blodsukker, ikke fastende mmol/l	Tal

Variabelnavn	format	Navn på skema	Udfald
GC_UOPLYST_LIPIDER_9__1_1	Tal	lipider uoplyst	9: Uoplyst
GC_HDL_VAERDI_MMOL_L__1_1	Tal	HDL-værdi mmol/l	Tal
GC_TRI_GLYCERID_VAERDI__1_1	Tal	TRI-glycerid værdi (mmol/l)	Tal
GC_UOPLYST_BLODTRYK_9__1_1	Tal	blodtryk uoplyst	9: Uoplyst
GC_BLODTRYK_SYSTOLISK__1_1	Tal	Systolisk blodtryk	Tal
GC_BLODTRYK_DIASTOLISKE__1_1	Tal	Diastolisk blodtryk	Tal
GC_KON_PAAROER__1_1	Tal	Har der været kontakt til patientens pårørende i statusperioden/ved afslutningen?	1: Ja, et længerevarende samtaleforløb (mindst 6 mdr.), der inddrog mindst én pårørende 2: Ja, mindst én pårørendesamtale (telefonisk eller personlig) 3: Nej 4: Nej, patienten ønsker ikke, at behandlingsenheden har kontakt til patientens pårørende 5: Nej, patientens pårørende har udelukkende kontakt til anden behandlingsenhed (f.eks bostøtte) 7: Nej, patientens pårørende fik tilbud om kontakt, men har afslået denne 6: Ikke relevant, patienten har ingen pårørende 9: Uoplyst
GC_KON_PAAROER_BOERN__1_1	Tal	Har der været kontakt til patientens pårørende i statusperioden/ved afslutningen?	1: Ja, et længerevarende samtaleforløb (mindst 6 mdr.), der inddrog mindst én pårørende 2: Ja, mindst én pårørendesamtale (telefonisk eller personlig) 3: Nej 4: Nej, patienten ønsker ikke, at behandlingsenheden har kontakt til patientens pårørende 5: Nej, patientens pårørende har udelukkende kontakt til anden behandlingsenhed (f.eks bostøtte) 7: Nej, patientens pårørende fik tilbud om kontakt, men har afslået denne 9: Uoplyst
GC_PSYKOEDUKATION__1_1	Tal	Har patienten i statusperioden/ved afslutningen af det ambulante forløb modtaget undervisning (psykoedukation)?	1: Ja, patienten har været inddraget i et manualiseret undervisningsforløb, evt. i grupper. 2: Ja, patienten har fået oplysning og undervisning i forbindelse med almindelige samtaler 4: Nej, patienten fik tilbud om psykoedukation, men har afslået denne 3: Nej 9: Uoplyst
GC_FAM_INTERVEN_BOERN__1_1	Tal	Fik patient og pårørende tilbudt psykoedukativ familieintervention?	1: Ja, patienten og/eller pårørende har fået tilbudt deltagelse i psykoedukativ familieintervention individuelt eller i gruppe. 3: Nej 9: Uoplyst
GC_STATUSDATO__1_1	Tal	Statusdato (dato, hvor patientens behandler foretager årsstatus eller afslutter forløbet)	Datofelt, format: ÅÅÅÅ-MM-DD
GC_STARTAMBU__1_1	Tal	Startdato for ambulantly forløb	Datofelt, format: ÅÅÅÅ-MM-DD

I ovenstående liste vises variabeliste for det samlede datasæt, der opnås ved dataudtræk fra KMS-systemet .

Bemærk: Variable benævnt 'FORCED', som en del af variabelnavnet, er ikke medtaget i ovenstående liste. Forklaringen på disse variabler er, at de indeholder den valgte begrundelse for, at det foregående felt ikke er udfyldt. Svarmulighederne vedr. FORCED-variablene er følgende: 1=data kan ikke fremskaffes, 2=ikke relevant, 3=svarmuligheder ikke udtømmende.

Udtrækstidspunkt: september 2010