

**NIP-skizofreni, skema for indlagte anvendt fra og med 2005  
Variabelliste pr. oktober 2009**

<b>Variabelnavn</b>	<b>format</b>	<b>Navn på skema (hvis der ikke længere registreres i forhold til variablen er det angivet med "inaktiv variabel")</b>	<b>Udfald (Alle udfald, der har været i brug af angivet. Der henvises til seneste registreringsskema for oversigt over, hvilke udfald er aktive)</b>
#	Talfelt	Nr. (ikke unik)	Tal
Patient_ID	Talfelt	Fortløbende nr (ikke unik)	Tal
CPR nr.	Tekstfelt	CPR	Tekstfelt
Efternavn	Tekstfelt	Efternavn	Tekstfelt
Fornavn(e)	Tekstfelt	Fornavn(e)	Tekstfelt
Kommunekode	Tekstfelt	Kommunekode	Tekstfelt
Fødselsdato	Datofelt	Fødselsdato	Datofelt, format: ÅÅÅÅ-MM-DD
Køn	Tekstfelt	Køn	Kvinde: kvinde Mand: mand
Hospital	Talfelt	4cifret sygehuskode på indberettende afdeling	Tal
UnitCode	Tekstfelt	Afdelingskode på indberettende afdeling	Tekstfelt
UnitName	Tekstfelt	Afdelingsnavn på indberettende afdeling	Tekstfelt
GT_FormInstance_ID__1	Talfelt	unik registreringsid	Tal
GT_Version__1	Talfelt	versionsnr på registreringen	Tal
GT_CompletionStatus__1	Talfelt	Komplethed af registrering	0:Ikke indleveret 1: Indleveret 2: Indleveret med forcering
GT_Status__1	Talfelt	Skemastatus	1: aktiv 2: inaktiv 3: slettet
GT_Patient_ID__1	Talfelt	unik patientid	Tal
GT_PatientCase_ID__1	Talfelt	forløbsnr	Tal
GT_Contact_ID__1	Talfelt	Kontaktsid	Tal
GT_ParentFormInstance_ID__1	Talfelt	skemaid	Tal
GT_DataElement_ID__1	Talfelt	Data ID	Tal
GT_ReportedActor__1	Tekstfelt	Indberetter	Tekstfelt
GT_Reported_TS__1	Dato+tidsfelt	dato for oprettelse af registrering	Dato/tidfelt, format: ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM:SS
GT_Completed_TS__1	Dato+tidsfelt	dato indlevering af registrering	Dato/tidfelt, format: ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM:SS
GT_CurrentUnit_ID__1	Talfelt	idnr. på afdeling, som har registreringen	Tal
GT_Unit_ID__1	Talfelt	idnr på afd. som evt. tidligere har haft registrering.	Tal

Variabelnavn	format	Navn på skema (hvis der ikke længere registreres i forhold til variablen er det angivet med "inaktiv variabel")	Udfald (Alle udfald, der har været i brug af angivet. Der henvises til seneste registreringsskema for oversigt over, hvilke udfald er aktive)
GT_FormInstance_ID__1_1	Talfelt	Unik registreringsid, ved evt. flytning	Tal
GC_DAGSDATO__1_1	Datofelt	Dato	Datofelt, format: ÅÅÅÅ-MM-DD
GC_REVDATO__1_1	Datofelt	Version	Datofelt, format: ÅÅÅÅ-MM-DD
GC_PATIENTTYPE__1_1	Talfelt	Patienttype	1: Voksne 2: Børn og unge (under 18 år)
GC_PATIENTKATEGORI__1_1	Talfelt	Patientkategori	1: Status ved udskrivning 2: Årsstatus for langtidsindlagte
GC_UDDAN__1_1	Talfelt	1. Har patienten gennemført en uddannelse efter folkeskolen (inaktiv variabel)	1: Ja 2: Nej 9:Uoplyst
GC_INDLDATOUOPLYST_9__1_1	Talfelt	Indlæggelsesdato uoplyst (inaktiv variabel)	9: Uoplyst
GC_INDLDATO__1_1	Datofelt	Indlæggelsesdato	Datofelt, format: ÅÅÅÅ-MM-DD
GC_PT_PSYKO_UDSKR__1_1	Talfelt	6. Er patienten produktiv psykotisk ved udskrivningen (inaktiv variabel)	1: Ja 2: Nej 9: Uoplyst
GC_UDSKDATOUOPLYST_9__1_1	Talfelt	Uoplyst udskrivningsdato	9: Uoplyst
GC_PT_PSYKO_STATUS__1_1	Talfelt	6. Er patienten produktiv psykotisk ved udskrivningen (inaktiv variabel)	1: Ja 2: Nej 9: Uoplyst
GC_UDSKDATO__1_1	Datofelt	Udskrivningsdato/Statusdato for langtidsindlagte	Datofelt, format: ÅÅÅÅ-MM-DD
GC_MISBRUG_ALKOHOL__1_1	Talfelt	Alkohol	1: Ja 2: Nej 9: Uoplyst
GC_MISBRUG_HASH__1_1	Talfelt	Hash	1: Ja 2: Nej 9: Uoplyst
GC_MISBRUG_BENZO__1_1	Talfelt	Benzodiazepiner	1: Ja 2: Nej 9: Uoplyst
GC_MISBRUG_MORFIN__1_1	Talfelt	Morfin	1: Ja 2: Nej 3: Uoplyst
GC_MISBRUG_CENTRAL__1_1	Talfelt	Centralstimulantia (incl. kokain)	1: Ja 2: Nej 3: Uoplyst
GC_MISBRUG_ANDET__1_1	Talfelt	Andet	1: Ja 2: Nej 9: Uoplyst
GC_GAF__1_1	Talfelt	4. Funktionsniveau (GAF/GADP)	1: Kan bedømmes 2: Kan ej bedømmes
GC_GAPD__1_1	Talfelt	GAPD vurderes ved et ét cifret tal (0-8)	Tal mellem 0 og 8
GC_GAF_SCORE__1_1	Talfelt	GAF-skala 01-100(laveste værdi i ugen op til udskrivningen)	Tal mellem 0 og 100
GC_DIAG_SKIZO1__1_1	Talfelt	5. Har patienten fået stillet diagnosen skizofreni første gang inden for de sidste 12 mdr.?	1: Ja 2: Nej 9: Uoplyst
GC_VAR_UBEH_PSYKO__1_1	Talfelt	6. Varighed af ubehandlet psykose op til/eller før henvisningstidspunktet?	1: mindre end 6 mdr. 2: mellem 6 og 12 mdr. 3: mere end 1 år 9: Uoplyst

Variabelnavn	format	Navn på skema (hvis der ikke længere registreres i forhold til variablen er det angivet med "inaktiv variabel")	Udfald (Alle udfald, der har været i brug af angivet. Der henvises til seneste registreringsskema for oversigt over, hvilke udfald er aktive)
GC_PSYKOPATOLOGI__1_1	Talfelt	7. Er der foretaget en bedømmelse af patientens psykopatologi: (inaktiv (besvares direkte via GC_PSYPATSPECIAL__1_1) fra og med GT_Version__1=17)	1: Ja 2: Nej 9: Uoplyst
GC_PSYPATSPECIAL__1_1	Talfelt	... Blev bedømmelsen foretaget af en speciallæge? hvis GT_Version__1>=17 er spm.: 7. Er der foretaget en bedømmelse af patientens psykopat. v/sp.læge	1: Ja 2: Nej 9: Uoplyst
GC_KOMPLIANCE__1_1	Talfelt	Hvorledes vurderes compliance (inaktiv variabel)	1: Medicin ikke taget 2: Medicin taget uregelmæssigt 3: Medicin taget ifølge ordination 4: Kan ikke vurderes
GC_PSYPATSKALA__1_1	Talfelt	Betydning til og med GT_Version__1=7: "Blev der anvendt skala til vurdering af psyk.patologi" Inaktiv variabel for GT_Version__1: 7-21 <b>Betydning fra og med GT_Version__1=19: ...Blev der anvendt systematisk diagnostisk interview? (kun besvaret for GC_PATIENTTYPE__1_1=1; se også variabel GC_INTERVIEW__1_1)</b>	1: Ja 2: Nej 9:Uoplyst
GC_PSYPATSPELAEGE__1_1	Talfelt	... Blev bedømmelsen foretaget af en speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri?	1: Ja 2: Nej 3: Uoplyst
GC_INTERVIEW__1_1	Talfelt	...Blev der anvendt systematisk diagnostisk interview (f.eks SCAN/PSE til klinisk brug, OPCRIT, SCID eller KIDDI-SADS (til børn og unge)) <b>(fra GT_Version__1&gt;=19 kun besvaret for GC_PATIENTTYPE__1_1=2 se også variabel GC_PSYPATSKALA__1_1)</b>	1: Ja 2: Nej 9: Uoplyst
GC_BIVIRK_SKALA__1_1	Talfelt	Bivirkninger vurderet vha. skala (inaktiv variabel)	1: Ja 2: Nej 9:Uoplyst
GC_BIVIRK_KLINISK__1_1	Talfelt	Bivirkninger vurderet v/klinisk vurdering (inaktiv variabel)	1: Ja 2: Nej 9:Uoplyst
GC_KOGNITIVEFUNK__1_1	Talfelt	8. Har patienten fået foretaget en kognitiv testning ved en psykolog?	1: Ja 2: Nej 9: Uoplyst
GC_SOCIALRAADGIVER__1_1	Talfelt	9. Har en socialrådgiver foretaget en vurdering af patientens behov for sociale støtteforanstaltninger?	1: Ja 2: Nej 9: Uoplyst

Variabelnavn	format	Navn på skema (hvis der ikke længere registreres i forhold til variablen er det angivet med "inaktiv variabel")	Udfald (Alle udfald, der har været i brug af angivet. Der henvises til seneste registreringsskema for oversigt over, hvilke udfald er aktive)
GC_SOCIALRAADGIVERBOERN__1_1	Talfelt	9. Har barnet eller den unge fået foretaget en vurdering af behov for støtteforanstaltninger iht. lov om Social Service?	1: Ja 2: Nej 3: Uoplyst
GC_MEDANTIPSYK__1_1	Talfelt	10. Er patienten i medicinsk antipsykotisk behandling ved udskrivningen/årsstatus? (inaktiv fra GT_Version__1>=17)	1: Ja 2: Nej 9: Uoplyst
GC_ANTIPSYKKONV__1_1	Talfelt	Typiske/1. generations antipsykotika	1: Ja 2: Nej 9: Uoplyst
GC_ANTIPSYK2GEN__1_1	Talfelt	...Atypiske/2. (3.)generations antipsykotika	1: Ja 2: Nej 9: Uoplyst
GC_BIVIRKANTIPSYKUDSK__1_1	Talfelt	11. Er der under indlæggelsen/i statusperioden foretaget en undersøgelse for bivirkninger af antipsykotika Børn under 13 år spørges ikke om seksuelle bivirkninger	1: Ja 2: Nej 3: Irrelevant 9: Uoplyst
GC_BIVIRKANTIPSYKSTATUS__1_1	Talfelt	11. Er der undersøgt for følgende bivirkninger?	1: Ja 2: Nej 9: Uoplyst 3: Irrelevant
GC_HVBIVI_NEURO__1_1	Talfelt	...Neurologiske	1: Ja 4: Nej 9: Uoplyst 2: ej undersøgt
GC_HVBIVI_SEDATION__1_1	Talfelt	...Sedation	1: Ja 4: Nej 9: Uoplyst 2: ej undersøgt
GC_HVBIVI_VAEGT__1_1	Talfelt	...Vægtøgning	1: Ja 4: Nej 9: Uoplyst 2: ej undersøgt
GC_HVBIVI_LIBIDO__1_1	Talfelt	...Seksuelle bivirkninger	1: Ja 4: Nej 9: Uoplyst 2: ej undersøgt
GC_BLODSUKKER__1_1	Talfelt	...Blodsukker måling	1: Ja 4: Nej 9: Uoplyst
GC_HVBIVI_KARDIEL__1_1	Talfelt	..kardielle (inaktiv variabel)	1: Ja 2: Nej 9:Uoplyst
GC_HVBIVI_HORMONEL__1_1	Talfelt	..hormonelle (inaktiv variabel)	1: Ja 2: Nej 9:Uoplyst
GC_KON_PAAROER__1_1	Talfelt	12. Har der været kontakt til patientens pårørende under indlæggelsen/statusperioden?	1: Ja, et længerevarende samtaleforløb (mindst 6 mdr.), der inddrog mindst 2: Ja, mindst én samtale med pårørende (telefonisk eller personlig) 3: Nej 4: Nej, patienten ønsker ikke, at behandlingsenheden har kontakt til patientens pårørende 5: Nej, patientens pårørende har udelukkende kontakt til anden behandlingsenhed (f.eks bostøtte) 7: Nej, patientens pårørende fik tilbud om kontakt, men har afslået denne 6: Ikke relevant, patienten har ingen pårørende 9: Uoplyst

Variabelnavn	format	Navn på skema (hvis der ikke længere registreres i forhold til variablen er det angivet med "inaktiv variabel")	Udfald (Alle udfald, der har været i brug af angivet. Der henvises til seneste registreringsskema for oversigt over, hvilke udfald er aktive)
GC_KON_PAAROER_BOERN__1_1	Talfelt	12. Har der været kontakt til patientens pårørende under indlæggelsen/statusperioden?	1: Ja, et længerevarende samtaleforløb (mindst 6 mdr.), der inddrog mindst 2: Ja, mindst én samtale med pårørende (telefonisk eller personlig) 3: Nej 4: Nej, patienten ønsker ikke, at behandlingsenheden har kontakt til patientens pårørende 5: Nej, patientens pårørende har udelukkende kontakt til anden behandlingsenhed (f.eks bostøtte) 7: Nej, patientens pårørende fik tilbud om kontakt, men har afslået denne 9: Uoplyst
GC_PSYKOEDUKATION__1_1	Talfelt	13. Har patienten under indlæggelsen/statusperioden modtaget undervisning (psykoedukation)?	1: Ja, patienten har været inddraget i et manualiseret undervisningsforløb, 2: Ja, patienten har fået oplysning og undervisning i forbindelse med almindelige samtaler 3: Nej 4: Nej, patienten fik tilbud om psykoedukation, men har afslået denne 9: uoplyst
GC_FAM_INTERVEN_BOERN__1_1	Talfelt	13b Fik pårørende tilbudt psykoedukativ familieintervention?	1: Ja, patienten har sammen med pårørende fået tilbudt deltagelse i psykoedu 3: Nej 9: Uoplyst
GC_EFTERBEHANDLING__1_1	Talfelt	14.1 Hvilket psykiatrisk efterbehandlingstilbud er patienten udskrevet til?	1: Opsøgende psykoseteam 3: Psykiatrisk ambulatorium / Distriktpsikiatrisk center 4: Egen læge 5: Privat speciallæge i primær sektor 6: Overflyttet til andet hospital 9: Uoplyst
GC_EFTERBEHANDLINGBOERN__1_1	Talfelt	14.1 Hvilket psykiatrisk efterbehandlingstilbud er patienten udskrevet til?	1: Opsøgende psykoseteam 2: Specialteam for unge med psykoser 3: Psykiatrisk ambulatorium / Distriktpsikiatrisk center 4: Egen læge 5: Privat speciallæge i primær sektor 6: Overflyttet til andet hospital 9: Uoplyst
GC_STOETTEBOERN__1_1	Talfelt	14.2. Hvilke støtteforanstaltninger i bolig er patienten udskrevet til?	1: Støtteforanstaltninger i eget hjem 2: Botilbud 3: Behandlingshjem (for børn og unge) 4: Forsorghjem 5: Andre støtteforanstaltninger 6: Ingen støtteforanstaltninger 9: Uoplyst
GC_STOETTE__1_1	Talfelt	14.2. Hvilke støtteforanstaltninger i bolig er patienten udskrevet til?	1: Støtteforanstaltninger i eget hjem 2: Botilbud 4: Forsorghjem 5: Andre støtteforanstaltninger 6: Ingen støtteforanstaltninger 9: Uoplyst
GC_SELVMORDSRISIKO__1_1	Talfelt	15. Vurdering af selvmordsrisiko forud for udskrivning?	1: Selvmordsrisiko vurd. & dokumenteret i journalen, sidste uge forud for ud 2: Selvmordsrisiko ikke vurderet 9: Uoplyst
GC_STATUSUDSKRIVNING__1_1	Talfelt	16. Patientstatus	1: Levende 2: Død
GC_INDLEVDATO__1_1	Datofelt	Systemdato, anvendes ikke (inaktiv variabel)	Datofelt, format: ÅÅÅÅ-MM-DD

Variabelnavn	format	Navn på skema (hvis der ikke længere registreres i forhold til variablen er det angivet med "inaktiv variabel")	Udfald (Alle udfald, der har været i brug af angivet. Der henvises til seneste registreringsskema for oversigt over, hvilke udfald er aktive)
--------------	--------	---	---

I ovenstående liste vises variabeliste for det samlede datasæt, der opnås ved dataudtræk fra KMS-systemet .

Bemærk: Variable benævnt 'FORCED', som en del af variabelnavnet, er ikke medtaget i ovenstående liste. Forklaringen på disse variabler er, at de indeholder den valgte begrundelse for, at det foregående felt ikke er udfyldt. Svarmulighederne vedr. FORCED-variablene er følgende: 1=data kan ikke fremskaffes, 2=ikke relevant, 3=svarmuligheder ikke udtømmende.

**Udtrækstidspunkt: oktober 2009**